

**POMP**®

installaties.nl



GROEP: F75  
**BOUWHYDROFOORS**

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

**Bouwhydrofoor B18-MINI**

Geschikt voor het krachtig verhogen of opvoeren van de waterdruk. Bijvoorbeeld bij hoogbouw of op de bouwplaats, tot maximaal 55 mwk. Inclusief een tegen stoten afgeschermd pomppdisplay en vorstbeveiliging. Bouwhydrofoor is verder voorzien van een volledig automatische start/stop regeling en een zeer efficiënt toerental geregelde energiezuinige elektromotor. Opgebouwd in een robuust slagvast kunststof transportwagen met handvat. Wordt compleet en stekkerklaar "plug and play" aangeleverd.

**Bouwhydrofoor  
B18-MINI**



Artikelnr: 120.909.043

**Algemeen**

- Behuizing uit slagvast HDPE kunststof
- Energiezuinige pomp elektromotor
- Spatwaterdicht sluitdeksel
- Stevige draagas met transportwielen
- Ingebouwd verwarmingselement
- Elektronische start/stop frequentieregeling
- Ingebouwde terugslagklep aan aanzuigzijde
- Waterreservoir 1 liter
- Aanduidingsled voedingspanning
- Droog- en zelfaanzuigend pompsysteem
- Afgeschermd digitaal gegevens display
- 10 meter aansluitkabel met stekker
- Water aansluitkoppelingen: 25 mm

**Technische gegevens**

- Pompcapaciteit: Qmax. 4,8 m<sup>3</sup>/uur
- Opvoerhoogte: Hmax. 55,0 mwk
- Aanzuigdiepte: Max. 8 meter
- Aansluitspanning: 230 VAC
- Totaal opgenomen vermogen: 0,2-0,8 kW
- 1 jaar fabrieksgarantie
- Geluidsniveau: 45dB
- Afmetingen: L420/550 x B420/620 x H790/940 mm
- Totaal gewicht: 37,5 kg

**Opvoerhoogte**

**Wateropbrengst**

55 meter	=	0 liter per uur
50 meter	=	600 liter per uur
45 meter	=	1100 liter per uur
40 meter	=	1600 liter per uur
35 meter	=	2100 liter per uur
30 meter	=	2500 liter per uur
25 meter	=	2900 liter per uur
15 meter	=	3800 liter per uur
10 meter	=	4150 liter per uur
5 meter	=	4500 liter per uur
0 meter	=	4800 liter per uur

**Optionele voorraadtank**

Op locaties waar geen water aanwezig is kan men Indien gewenst deze bouwhydrofoor ook direct op een voorraad buffertank met water doen aansluiten. Het is raadzaam in dergelijke situaties duidelijk aan te geven dat het hier geen drinkwater betreft.

**Bij twijfel met drinkwater:**

Raadpleeg een deskundige.  
Bij elk aftappunt aanduidingsbordjes: "geen drinkwater" plaatsen.



Pompinstallaties b.v. • Nederland  
Kempelandstraat 21 • 5262 GK Vught  
Postbus 98 • 5260 AB Vught  
Telefoon: +31 (0)73 - 684 17 55 • Telefax: +31 (0)73 - 656 60 95  
E-mail: [info@pompinstallaties.nl](mailto:info@pompinstallaties.nl) • Internet: [www.pompinstallaties.nl](http://www.pompinstallaties.nl)