

W12. ALUMINIUM METSELPROFIELEN

PRIJSLIJST: 2022-05

BC65

2.5

- Verduurzaam houten klossen
- Spijkersleuven BC65 (hout)
- Uitvoering gemoffeld: RAL1003 (signaalgeel)
- Gewicht: ca. 1,4 kg. per meter




groep; W12
gemoffeld

type	lengte	blank	gemoffeld
BC65	230 cm	270.101.230 59,15	270.201.230 70,25
BC65	240 cm	270.101.240 59,25	270.201.240 70,40
BC65	250 cm	270.101.250 59,40	270.201.250 70,50
BC65	260 cm	270.101.260 59,50	270.201.260 70,65
BC65	270 cm	270.101.270 65,75	270.201.270 78,75
BC65	300 cm	270.101.300 64,40	270.201.300 77,40
BC65	330 cm	270.101.330 71,25	270.201.330 85,50
BC65	360 cm	270.101.360 74,50	270.201.360 90,15
BC65	400 cm	270.101.400 81,25	270.201.400 98,75

KST65

2.4

- Kunststof renovatie klossen
- Spijkersleuven KST65 (kunststof)
- Gebruik met losse uni-spindel mogelijk
- Uitvoering gemoffeld: RAL1003 (signaalgeel)
- Gewicht: ca. 1,6 kg. per meter



groep; W12
gemoffeld

type	lengte	blank	gemoffeld
KST65	120 cm	270.104.120 47,20	270.204.120 52,60
KST65	135 cm	270.104.135 47,40	270.204.135 52,80
KST65	155 cm	270.104.155 49,00	270.204.155 55,10
KST65	185 cm	270.104.185 53,80	270.204.185 61,20
KST65	205 cm	270.104.205 57,00	270.204.205 65,40
KST65	230 cm	270.104.230 63,85	270.204.230 74,55
KST65	240 cm	270.104.240 64,00	270.204.240 74,65
KST65	250 cm	270.104.250 64,10	270.204.250 74,80
KST65	260 cm	270.104.260 64,20	270.204.260 74,90
KST65	270 cm	270.104.270 70,20	270.204.270 82,70
KST65	300 cm	270.104.300 68,90	270.204.300 81,40
KST65	330 cm	270.104.330 75,40	270.204.330 89,20
KST65	360 cm	270.104.360 78,60	270.204.360 93,60
KST65	400 cm	270.104.400 85,10	270.204.400 101,90
KST65	420 cm	270.104.420 103,70	270.204.420 125,70
KST65	510 cm **	270.104.510 123,40	270.204.510 144,85

UNI65

2.3

- Hele lengte spijkerbaar (2-zijdig)
- Kunststof uni-eindklossen
- Verduurzaam houten spijkerlatten
- Gebruik met losse uni-spindel of koppelplaatje mogelijk
- Uitvoering gemoffeld: RAL2003 (pasteloranje).
- Gewicht: ca. 2,8 kg. per meter



groep; W12
gemoffeld

type	lengte	gemoffeld
UNI65	260 cm	270.206.260 118,95
UNI65	300 cm	270.206.300 147,55
UNI65	330 cm	270.206.330 147,90
UNI65	360 cm	270.206.360 154,70
UNI65	400 cm	270.206.400 170,55
UNI65	510 cm	270.206.510 214,50
UNI65	650 cm	270.206.650 269,70

OVERIGE - aluminium metselprofielen

omschrijving

vrachtkosten bijdrage metselprofielen (tot 200 st.)

groep; netto
artikelnr. prijs
270.009.001 79,00

ALUMINIUM METSELPROFIELEN

- Uitvoeringen BC65 + KST65 + B65 + B65V: In blank- of RAL1003 (signaalgeel).
- Uitvoering UNI65 + UNI65/SP: In RAL2003 (pasteloranje).
- Afmetingen kokerprofielen: 65 x 65 mm.
- Verpakking: 50 stuks (per stuk leverbaar).
- Afwijkende lengtes: Op aanvraag leverbaar.
- Bedrijfskleuren: Op aanvraag leverbaar.

B65

2.4

- Met uitdraaibaar spindel B65 (33 cm)
- Kunststof gatlossen
- Uitvoering gemoffeld: RAL1003 (signaalgeel)
- Gewicht: ca. 1,6 kg. per meter




groep; W12
gemoffeld

type	lengte	blank	gemoffeld
B65	235/268 cm	270.102.235 86,05	270.202.235 96,75
B65	245/278 cm	270.102.245 86,20	270.202.245 96,85
B65	255/288 cm	270.102.255 86,30	270.202.255 97,00
B65	265/298 cm	270.102.265 86,40	270.202.265 97,10
B65	275/308 cm	270.102.275 92,40	270.202.275 104,90
B65	305/338 cm	270.102.305 91,10	270.202.305 104,40
B65	335/368 cm	270.102.335 97,60	270.202.335 111,40
B65	365/398 cm	270.102.365 100,80	270.202.365 115,80
B65	405/438 cm	270.102.405 107,30	270.202.405 124,10
B65	516/549 cm	270.102.516 125,30	270.202.516 147,15

B65V

2.3

- Met verende spindel B65V (21 cm)
- Kunststof gatlossen
- Uitvoering gemoffeld: RAL1003 (signaalgeel)
- Gewicht: ca. 1,6 kg. per meter



groep; W12
gemoffeld

type	lengte	blank	gemoffeld
B65V	235/256 cm	270.103.235 88,55	270.203.235 98,80
B65V	245/266 cm	270.103.245 88,70	270.203.245 98,90
B65V	255/276 cm	270.103.255 88,80	270.203.255 99,05
B65V	265/286 cm	270.103.265 88,90	270.203.265 99,15
B65V	275/296 cm	270.103.275 94,65	270.203.275 106,65
B65V	305/326 cm	270.103.305 93,40	270.203.305 106,95
B65V	335/356 cm	270.103.335 99,60	270.203.335 112,85
B65V	365/386 cm	270.103.365 102,70	270.203.365 117,10
B65V	405/426 cm	270.103.405 108,95	270.203.405 125,00
B65V	516/537 cm	270.103.516 126,50	270.203.516 147,10

UNI65+SP

2.3

- Met uitdraaibaar spindel U65N (40 cm)
- Hele lengte spijkerbaar (2-zijdig)
- Kunststof uni-eindklossen
- Verduurzaam houten spijkerlatten
- Uitvoering gemoffeld: RAL2003 (pasteloranje).
- Gewicht: ca. 2,8 kg. per meter



groep; W12
gemoffeld

type	lengte	gemoffeld
UNI65+SP	229/269 cm	270.207.229 134,10
UNI65+SP	265/305 cm	270.207.265 147,35
UNI65+SP	305/345 cm	270.207.305 174,60
UNI65+SP	335/375 cm	270.207.335 174,95
UNI65+SP	365/405 cm	270.207.365 183,20
UNI65+SP	405/445 cm	270.207.405 199,10
UNI65+SP	515/555 cm	270.207.515 246,10
UNI65+SP	655/695 cm	270.207.655 301,30

OPTIES / MEERPRIJZEN - extra aanpassingen af fabriek


omschrijving


omschrijving	artikelnr.	prijs
afzaagkosten BC65, KST65, B65, B65V (kortere lengte)	270.004.860	2,60
afzaagkosten UNI65, UNI65+SP (kortere lengte)	270.004.865	5,30
extra set spijkersleuven BC65 (inclusief houten klos)	270.004.700	11,05
extra set spijkersleuven KST65 (inclusief kunststof klos)	270.004.702	13,95
meterprijs bedrijfskleur moffelen (BC65, KST65, B65, B65V)	270.004.758	,-
meterprijs bedrijfskleur moffelen (UNI65, UNI65+SP)	270.004.757	,-
bedrijfskleur moffelen (RAL-kleuren vanaf 250 stuks)	270.004.760	,-


groep; W12


PRIJSLIJST OPMERKINGEN


- ** = standaard uitgevoerd met 2x set spijkersleuven (omkeerbaar).
- <- = beperkt leverbaar.
- ,- = prijs op aanvraag.


STELPLAATJE		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
stelplaatje	100	270.004.737	1,65	
stelplaatje	500	270.004.738	1,40	
 <p>Passend voor elk type aluminium of houten metselprofiel. Materiaal: Verzinkt plaatstaal.</p>				


RENOVATIEKLOS		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
UNI renovatieklos (kunststof)	50	270.004.714	6,60	
 <p>Met ovaal gat. Passend voor elk type aluminium metselprofiel. Materiaal: Kunststof.</p>				


DRAADOPVOER HULPSTUK		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
opsteekgarnituur	25	270.004.755	15,10	
 <p>Passend voor elk type aluminium metselprofiel. Materiaal: Aluminium.</p>				


GATKLOS		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
gatklos (kunststof)	50	270.004.717	7,70	
 <p>Met vierkant nokgat voor koppelplaatje. Passend voor: BC65, KST65, B65, B65V. Materiaal: Kunststof.</p>				


KOZIJNSTEUN		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
flag (kozijnsteun)	10	270.004.765	19,85	
 <p>Passend voor elk type aluminium metselprofiel. Materiaal: Aluminium.</p>				


UNI EINDKLOS		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
uni-eindklos (kunststof)	50	270.004.716	8,75	
 <p>Met vierkant nokgat voor koppelplaatje. Passend voor elk type aluminium metselprofiel. Materiaal: Kunststof.</p>				

BINNENHOEK STELKLEM		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
binnenhoek-stelklem	10	270.004.754	39,20	
 <p>Passend voor elk type aluminium metselprofiel. Materiaal: Verzinkt staal.</p>				


KOPPELPLAATJE		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
koppelplaatje (kunststof)	50	270.004.718	2,95	
 <p>Geschikt bij het koppelen van klossen met vierkant nokgat. Materiaal: Kunststof.</p>				


BUITENHOEK STELKLEM		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
buitenhoek-stelklem	10	270.004.753	39,55	
 <p>Passend voor elk type aluminium metselprofiel. Materiaal: Verzinkt staal.</p>				


MIDDENKLOS (KUNSTSTOF)		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
spijkerklos (kunststof)	25	270.004.706	10,50	
 <p>Middenklos met uithollingsgat. Passend voor: BC65, KST65, B65, B65V. Materiaal: Kunststof.</p>				

SPINDEL: UNI		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
uni-spindel (20 cm)	25	270.004.720	19,65	
uni-spindel (50 cm)	10	270.004.750	23,55	
 <p>Passend in gatklos of boorgat in houten profiel. Materiaal: Verzinkt staal.</p>				


VERLENGKLOS		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
verlengklos 100 mm (kunststof)	25	270.004.730	27,50	
 <p>Passend voor: BC65, KST65, B65, B65V. Materiaal: Kunststof.</p>				


SPINDELPLAATJE		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
spindelplaatje 50x50x2 mm	50	270.004.725	3,85	
 <p>Voor gebruik van een uni-spindel met een houten profiel. Materiaal: Verzinkt staal.</p>				


KOP- / VOETKLOS		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
voet- / kopklos (hout)	50	270.004.710	4,05	
 <p>Passend voor: BC65, KST65, B65, B65V. Materiaal: Verduurzaamd hout.</p>				

SPINDEL: B65		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
spindel B65 (33 cm verstelbaar)	10	270.004.740	44,65	
 <p>Passend voor: BC65, KST65, B65, B65V. Materiaal: Verzinkt staal / kunststof.</p>				

MIDDENKLOS (HOET)		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
spijkerklos (hout)	25	270.004.705	5,00	
 <p>Passend voor: BC65, KST65, B65, B65V. Materiaal: Hout.</p>				

SPINDEL: B65V		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
spindel B65V (21 cm verend)	10	270.004.745	53,90	
 <p>Passend voor: BC65, KST65, B65, B65V. Materiaal: Verzinkt staal / kunststof.</p>				

SPIJKERLAT		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
UNI65 spijkerlat L= 1000 mm	st	270.004.100	3,30	
UNI65 spijkerlat L= 2780 mm	st	270.004.300	9,30	
UNI65 spijkerlat L= 3080 mm	st	270.004.330	10,20	
UNI65 spijkerlat L= 3380 mm (v)	st	270.004.360	11,25	
UNI65 spijkerlat L= 3780 mm (v)	st	270.004.400	12,60	
UNI65 spijkerlat L= 2440 mm (v)	st	270.004.510	8,10	
UNI65 spijkerlat L= 5630 mm	st	270.004.585	18,60	
UNI65 spijkerlat L= 3140 mm (v)	st	270.004.650	10,35	
 <p>Passend voor: UNI65, UNI65/SP. Materiaal: Verduurzaamd hout.</p>				

SPINDEL: U65N		groep: W11		
maatvoering	verpakt	artikelnr.	prijs	
spindel U65N (40 cm verstelbaar)	10	270.004.746	44,45	
 <p>Passend voor: UNI65, UNI65/SP. Materiaal: Verzinkt staal / kunststof.</p>				

